


🦷 Treatment Steps

-インプラント治療の流れ-



※症例により処置が異なる場合がございます。

🦷 Clinical Case

-インプラント症例-

Before

After



🦷 Q&A on implants

Q. インプラントの手術に痛みはありますか？

A. インプラント手術は麻酔をして行いますので、痛みは殆どありません。手術後、麻酔が切れた後は痛みや腫れが出る場合がございますが、通常は痛み止めで十分対応できます。

Q. インプラント治療は誰でも受けられますか？

A. 年齢に制限はございませんが、骨の成長が終了する20歳位を目安に治療可能です。但し、顎の骨が著しく退縮した方やインプラント治療のリスクとなりうる全身疾患のある方など、場合によっては治療ができない場合がございます。詳しくは歯科医師にご相談ください。

Q. 治療期間はどのくらいですか？

A. インプラント埋入手術を行ってから、骨としっかり結合するまで約3~6カ月程度の治療期間を要します。但し、治療期間は症例により異なります。

Q. インプラントはどれくらいもちますか？

A. インプラントは『第二の永久歯』と呼ばれており、適切なセルフケアと定期的メンテナンスを行えば、長期間機能します。

MEGA'GENインプラントは
世界中の多くの歯科医院で採用されています

高い安全性を誇る
信頼の高いインプラント

ヨーロッパやアメリカを中心に
世界中で豊富な治療実績

「CLEAN IMPLANT」
という高品質の称号を
取得



治療期間の短縮が可能な
特殊なインプラント形状

For Lifetimes Smile

健康は「歯」から

新しい「永久歯」から始まる新たな世界



インプラント治療の ご案内

- Implant Treatment -

MEGA'GEN JAPAN
For Lifetime Smiles



Implants can be the 3rd generation of Teeth in your life!

インプラントは周りの健康な歯を削らず、美しい外見のまま自分の歯と同じようにしっかりと噛むことができます。

Abutment (土台)

クラウンとインプラントを繋ぐパーツ

Crown (被せ物)

人工の歯

Fixture (インプラント体)

歯に埋め込む、歯根となる部分

歯を1本失った場合

従来の治療法

両側の歯を削って人工の歯を被せます。

- 健康な歯を削る必要がある
- 両隣の削られた歯に負担がかかる


ブリッジ



インプラント

両隣の歯を削らずに治療できます。

- 健康な歯を削る必要がなく、周りの歯に負担がかからない




歯を数本失った場合

部分入れ歯を金属等のバネで健康な歯に固定します。

- バネをかける健康な歯に負担がかかる
- バネが見えて、見栄えが良くない
- 違和感を感じることもある

部分入れ歯



インプラントを埋め込み人工の歯を取り付けます。

- 入れ歯と異なりしっかりと固定されるため、ずれなどによる不快感を解消
- バネがないため、天然歯に近い見栄え



歯を全て失った場合

総入れ歯を歯茎全体に被せます。

- 入れ歯の安定が悪いとずれやすい
- 硬いものがかめない
- あごの骨がやせることがある

総入れ歯




複数のインプラントで人工の歯を固定します。

- 入れ歯と異なりしっかりと固定されるため、ずれなどによる不快感を解消
- 自然にかむことができる
- あごの骨がやせるのを防ぐ



🦷 Treatment Steps

-インプラント治療の流れ-



診査・診断

埋め込み手術
即日仮歯装着

人工の歯を
装着

※症例により処置が異なる場合がございます。

🦷 Clinical Case

-インプラント症例-

Before

After



🦷 Q&A on implants

Q. 最新のインプラント治療とは何ですか？
抜歯即時埋入・即時荷重って？

A. インプラントが必要な部位に歯が残っている場合、抜歯してその日にインプラントを埋め込み、仮歯取り付けまで行なう治療です。従来はそれぞれ別の日に行っていた治療を1日で終わることができる画期的な手法です。

Q. 従来の治療とどのような違いがありますか？

A. これまでのインプラント治療は複数回の外科処置を伴いながら1年前後の治療期間を要することが一般的とされてきました。当院では短期間で治療を終えられるよう最新の手技を学び、患者様の負担を可能な限り軽減しながら、約3か月で治療を終えることを可能としました。
※症例により前後します。

Q. 仮歯まで必ず当日に装着可能ですか？

A. 患者様の顎の骨の量や口腔内の状況によって変わりますので、必ずというお約束はできません。エビデンスに基づく治療プロセスを確立しておりますので、インプラントがしっかりと埋め込まれたか、術者の感覚ではなくさまざまな数値を測定し、その内容を患者様と確認しながら治療を進めます。

最新の
MEGA'GENインプラントは
世界中の多くの歯科医院で採用されています

高い安全性を誇る
信頼の高いインプラント

ヨーロッパやアメリカを中心に
世界中で豊富な治療実績

「CLEAN IMPLANT」
という高品質の称号を
取得



治療期間の短縮が可能な
特殊なインプラント形状

For Lifetimes Smile

健康は「歯」から

新しい「永久歯」から始まる新たな世界



最新の
インプラント治療の
ご案内

- Implant Treatment -

MEGA'GEN JAPAN
For Lifetime Smiles



Implants can be the
3rd generation of Teeth in your life!

インプラントは周りの健康な歯を削らず、
美しい外見のまま自分の歯と同じように
しっかりと噛むことができます。

Abutment
(土台)

クラウンとインプラントを繋ぐ
パーツ

Crown
(被せ物)

人工の歯

Fixture
(インプラント体)

歯に埋め込む、歯根となる部分

歯を1本失った場合

従来の治療法

 **インプラント**

両側の歯を削って人工の歯を被せます。


- 健康な歯を削る必要がある
- 両隣の削られた歯に負担がかかる

ブリッジ



両隣の歯を削らずに治療できます。

- 健康な歯を削る必要がなく、周りの歯に負担がかからない




歯を数本失った場合

部分入れ歯を金属等の
バネで健康な歯に
固定します。

- バネをかける健康な歯に負担がかかる
- バネが見えて、見栄えが良くない
- 違和感を感じることもある

部分入れ歯



インプラントを埋め込み人工の歯を取り付けます。

- 入れ歯と異なりしっかりと固定されるため、ずれなどによる不快感を解消
- バネがないため、天然歯に近い見栄え



歯を全て失った場合

総入れ歯を歯茎全体に
被せます。

- 入れ歯の安定が悪いとずれやすい
- 硬いものがかめない
- あごの骨がやせることがある

総入れ歯



複数のインプラントで
人工の歯を固定します。

- 入れ歯と異なりしっかりと固定されるため、ずれなどによる不快感を解消
- 自然にかむことができる
- あごの骨がやせるのを防ぐ

